



**Comune di Deruta**  
Provincia di Perugia



**Next Generation EU**  
EuroPA Comune

## QUADRO INCIDENZA SICUREZZA

LAVORI

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI VIA BERNARDINO DI BETTO IN LOCALITA' FANCIULLATA.

**COMMITTENTE** COMUNE DI DERUTA

**IMPRESA**

**CONTRATTO**

**N° Repertorio** del

**Registrato il**

**presso**

**al n.**

**Mod.**

**Volume**

**Foglio**

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

**Data** 19/07/2022

## QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA

**Oggetto dei lavori: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI VIA BERNARDINO DI BETTO IN LOCALITA' FANCIULLATA.**

**Località: DERUTA**

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
32 M	<p><b>15.8.393</b></p> <p>BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 9800 mm (ZONA3). Ba ... del terreno, il chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.</p> <p>Partita - <b>ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI SCAVI</b> Sottopartita - <b>Lampade</b></p>	0,00 %			0,45 %	€ 242,55	€ 0,00	1,00	€ 0,00
33 M	<p><b>15.8.580.1</b></p> <p>SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecch ... imento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura).</p> <p>Partita - <b>ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI SCAVI</b> Sottopartita - <b>Lampade</b></p>	0,00 %			0,09 %	€ 48,30	€ 0,00	1,00	€ 0,00
34 M	<p><b>15.8.580.2</b></p> <p>SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecch ... altimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di armatura su palo, fino a 12 m di altezza</p> <p>Partita - <b>ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI SCAVI</b> Sottopartita - <b>Lampade</b></p>	0,00 %			0,07 %	€ 36,75	€ 0,00	1,00	€ 0,00
1 M	<p><b>17.1.120.1</b></p> <p>TAGLIO SUPERFICIE BITUMATA. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante.</p> <p>Partita - <b>SCAVI, RINTERRI, ESPURGHİ PER INFRASTRUTTURE</b> Sottopartita - <b>Rivestimenti e protezioni</b></p>	0,00 %			0,23 %	€ 1,33	€ 0,00	93,00	€ 0,00
15 M	<p><b>17.1.30.1</b></p> <p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbli ... I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.</p> <p>Partita - <b>SCAVI, RINTERRI, ESPURGHİ PER INFRASTRUTTURE</b> Sottopartita - <b>Rivestimenti e protezioni</b></p>	0,00 %			0,70 %	€ 6,79	€ 0,00	55,80	€ 0,00
16	<p><b>17.1.32.1</b></p>	0,00 %			0,09 %	€ 16,45	€ 0,00	3,00	€ 0,00

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
M	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a sezione o ... I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.  Partita - <b>SCAVI, RINTERRI, ESPURGHİ PER INFRASTRUTTURE</b> Sottopartita - <b>Rivestimenti e protezioni</b>								
6 M	<b>17.1.40</b> SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di ... nuto idoneo dalla D.L... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.  Partita - <b>SCAVI, RINTERRI, ESPURGHİ PER INFRASTRUTTURE</b> Sottopartita - <b>Rivestimenti e protezioni</b>	0,00 %			1,36 %	€ 6,33	€ 0,00	116,06	€ 0,00
24 M	<b>18.2.60.4</b> TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non p ... il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315.  Partita - <b>FOGNATURE</b> Sottopartita - <b>Tubazioni</b>	0,00 %			18,02 %	€ 49,82	€ 0,00	196,00	€ 0,00
25 M	<b>18.4.165</b> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa ... formità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>	0,00 %			2,34 %	€ 5,04	€ 0,00	252,00	€ 0,00
21 M	<b>18.4.170</b> STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione ... strati di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>	0,00 %			0,57 %	€ 31,35	€ 0,00	9,80	€ 0,00
20 M	<b>18.4.180</b> MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>	0,00 %			0,81 %	€ 88,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00
19 M	<b>18.4.190</b> SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e	0,00 %			1,84 %	€ 28,49	€ 0,00	35,08	€ 0,00

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
	posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>								
22 M	<b>18.4.40.1</b>  POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato p ... istanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>	0,00 %			1,39 %	€ 107,80	€ 0,00	7,00	€ 0,00
23 M	<b>18.4.50.3</b>  POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cement ... in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.  Partita - <b>POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>Fosse biologiche</b>	0,00 %			1,48 %	€ 160,60	€ 0,00	5,00	€ 0,00
2 M	<b>19.1.20</b>  DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. D ... asporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Partita - <b>DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E/O FONDAZIONI STRADA</b> Sottopartita - <b>massicciata stradale</b>	0,00 %			0,22 %	€ 3,26	€ 0,00	36,50	€ 0,00
9 M	<b>19.2.50</b>  COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazion ... a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  Partita - <b>RILEVATI STRADALI</b> Sottopartita - <b>Formazione di rilevati</b>	0,00 %			1,56 %	€ 2,18	€ 0,00	386,85	€ 0,00
10 M	<b>19.2.70</b>  FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto ... atti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito  Partita - <b>RILEVATI STRADALI</b> Sottopartita - <b>Formazione di rilevati</b>	0,00 %			3,51 %	€ 32,78	€ 0,00	58,03	€ 0,00
14 M	<b>19.4.20.3</b>  CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche ... tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di	0,00 %			4,17 %	€ 3,35	€ 0,00	674,80	€ 0,00

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
	canalizzazioni con stesa eseguita a mano.  Partita - <b>PAVIMENTAZIONI STRADALI</b> Sottopartita - <b>Pavimentazioni</b>								
13 M	<b>19.7.210</b>  CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione ... to e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Partita - <b>LASTRICATI, CORDOLI, TRAVERSOLE, SELCIATI</b> Sottopartita - <b>Cordonate</b>	0,00 %			21,00 %	€ 23,52	€ 0,00	483,70	€ 0,00
26 M	<b>2.1.70</b>  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguit ... ritenuto idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.  Partita - <b>SCAVI PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>A sezione obbligata</b>	0,00 %			0,70 %	€ 75,48	€ 0,00	5,00	€ 0,00
8 M	<b>2.1.80.1</b>  COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del m ... gli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.  Partita - <b>SCAVI PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>A sezione obbligata</b>	0,00 %			1,54 %	€ 0,36	€ 0,00	2.321,20	€ 0,00
17 M	<b>2.1.80.1</b>  COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del m ... gli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.  Partita - <b>SCAVI PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>A sezione obbligata</b>	0,00 %			0,78 %	€ 0,36	€ 0,00	1.176,00	€ 0,00
27 M	<b>2.1.80.1</b>  COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del m ... gli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.  Partita - <b>SCAVI PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>A sezione obbligata</b>	0,00 %			0,07 %	€ 0,36	€ 0,00	100,00	€ 0,00
3 M	<b>2.3.70.2</b>  DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO ANCHE A SBALZO. Demolizione di soletta in cemento armato, a ... siasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.  Partita - <b>SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI</b> Sottopartita - <b>Strutture</b>	0,00 %			2,80 %	€ 50,49	€ 0,00	30,00	€ 0,00

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
4 M	<p><b>2.7.171.7.</b></p> <p>CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da c ... materiali codice C.E.R. 17 01 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06".</p> <p>Partita - <b>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO</b> Sottopartita - <b>Trasporti</b></p>	0,00 %			0,20 %	€ 1,21	€ 0,00	90,00	€ 0,00
5 M	<p><b>2.7.173.22.</b></p> <p>CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da c ... al codice C.E.R. 17 03 02 costituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .</p> <p>Partita - <b>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO</b> Sottopartita - <b>Trasporti</b></p>	0,00 %			0,19 %	€ 1,65	€ 0,00	62,05	€ 0,00
7 M	<p><b>2.7.20.</b></p> <p>CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.</p> <p>Partita - <b>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO</b> Sottopartita - <b>Trasporti</b></p>	0,00 %			1,18 %	€ 5,50	€ 0,00	116,06	€ 0,00
18 M	<p><b>2.7.20.</b></p> <p>CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.</p> <p>Partita - <b>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO</b> Sottopartita - <b>Trasporti</b></p>	0,00 %			0,60 %	€ 5,50	€ 0,00	58,80	€ 0,00
28 M	<p><b>2.7.20.</b></p> <p>CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art. 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.</p> <p>Partita - <b>CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO</b> Sottopartita - <b>Trasporti</b></p>	0,00 %			0,05 %	€ 5,50	€ 0,00	5,00	€ 0,00
31 M	<p><b>3.2.350</b></p> <p>MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale d ... delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Partita - <b>MURATURE</b></p>	0,00 %			2,20 %	€ 328,80	€ 0,00	3,63	€ 0,00

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
	Sottopartita - <b>Blocchi</b>								
11 M	<b>3.3.11.1</b> CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ... nti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).  Partita - <b>OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>Conglomerati</b>	0,00 %			16,82 %	€ 181,20	€ 0,00	50,29	€ 0,00
29 M	<b>3.3.11.1</b> CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ... nti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).  Partita - <b>OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>Conglomerati</b>	0,00 %			1,67 %	€ 181,20	€ 0,00	5,00	€ 0,00
30 M	<b>3.5.20.CAM</b> BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C ... ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.  Partita - <b>ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</b> Sottopartita - <b>Acciai</b>	0,00 %			1,44 %	€ 2,53	€ 0,00	307,80	€ 0,00
12 M	<b>3.5.30.CAM</b> RETE IN ACCIAIO ELETTRORISALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diamet ... matura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Partita - <b>ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</b> Sottopartita - <b>Acciai</b>	0,00 %			5,82 %	€ 2,54	€ 0,00	1.242,03	€ 0,00
35 M	<b>S1.3.70.1</b> BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimic ... zione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.  Partita - <b>PREFABBRICATI</b> Sottopartita - <b>Prefabbricati</b>			0,34 %	0,34 %	€ 185,00	€ 0,00	1,00	€ 185,00
36 M	<b>S1.3.70.2</b> BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimic ... organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.  Partita - <b>PREFABBRICATI</b> Sottopartita - <b>Prefabbricati</b>			0,55 %	0,55 %	€ 149,00	€ 0,00	2,00	€ 298,00
38	<b>S1.4.130.2</b>			0,26 %	0,26 %	€ 0,31	€ 0,00	450,00	€ 139,50

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
M	CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.  Partita - <b>RECINZIONI, ACCESSI</b> Sottopartita - <b>Recinzioni</b>								
37 M	<b>S1.4.50</b>  TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenn ... poraneo della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Partita - <b>RECINZIONI, ACCESSI</b> Sottopartita - <b>Recinzioni</b>			0,31 %	0,31 %	€ 16,80	€ 0,00	10,00	€ 168,00
39 M	<b>S4.1.10.1</b>  SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali ... a della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.  Partita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>Segnaletica</b>			0,12 %	0,12 %	€ 0,18	€ 0,00	360,00	€ 64,80
40 M	<b>S4.1.10.2</b>  SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali ... , per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.  Partita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>Segnaletica</b>			0,06 %	0,06 %	€ 0,19	€ 0,00	180,00	€ 34,20
41 M	<b>S4.1.30</b>  SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per ... tilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Partita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>Segnaletica</b>			0,23 %	0,23 %	€ 0,28	€ 0,00	450,00	€ 126,00
42 M	<b>S4.1.70.1</b>  IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforic ... iorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.  Partita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>Segnaletica</b>			2,17 %	2,17 %	€ 39,10	€ 0,00	30,00	€ 1.173,00

<b>Totale Sicurezza di Fase €</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Sicurezza Generale €</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Sicurezza Speciale €</b>	<b>€ 2.188,50</b>

<b>Totale Sicurezza €</b>	<b>€ 2.188,50</b>
<b>Al computo si applica un coefficiente moltiplicatore di 1,017 all'importo calcolato per la determinazione degli importi dell'appalto e dei successivi importi contrattuali</b>	<b>€ 2.225,70</b>