


Pianta piano primo - Secondo impalcato
Trattamenti ignifughi e intumescenti
Scala 1:100



LEGENDA

- TRATTAMENTO INTUMESCENTE PER LA RESISTENZA AL FUOCO R60
- TRATTAMENTO IGNIFUGO PER LA REAZIONE AL FUOCO (classe ITA 1; classe EU B-s2,d0)

N.B.
Tutti i trattamenti finalizzati alla resistenza al fuoco sulle travi in legno lamellare, vanno eseguiti su tutte le superfici esposte (3 lati liberi della trave)

Tutti i trattamenti finalizzati alla reazione al fuoco sugli impalcati, vanno applicati su tutta la superficie esposta.

COMUNE DI DERUTA

(PG)

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA
CAPOLUOGO

R.U.P. : geom. Fabio Tamantini

Responsabile Area LL.PP. : geom. Marco Ricciarelli

2124_V1_X0_DAN05_00

Ottobre 2023

PIANTA PIANO PRIMO - SECONDO IMPALCATO
TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

PROGETTAZIONE :
SETTANTA7
SGA Studio Geologi Associati
Abacus S.r.l.
arch. M.S.Pirocchi

ARCHITETTO
CHIARA PIMPINELLI
613
DELLA PROV. DI PERUGIA

DIRETTORE DEI LAVORI :
arch. ing. Chiara Pimpinelli

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE :
ing. Maurizio Serafini

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

X0_DAN05

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE		SCALA
2	1	2	4	V1	X0	D	AN	05	00	2124_V1_X0_DAN05_00		
REV.	DATA	REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE		VISTO COMMITT.		DESCRIZIONE		
0	Ottobre 2023	C.Pimpinelli		C.Pimpinelli		M.Serafini				modifica contrattuale n.1		
1												

MODIFICA CONTRATTUALE N°1
ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016

REVISIONE N°:05